



LEF ECLAIRAGE



LEF Éclairage, s'impose comme une référence pour ceux qui recherchent des solutions d'éclairage alliant performance et longévité. Nous sommes au service des professionnels et des concepteurs, offrant des produits de qualité conçus pour répondre aux exigences des projets les plus ambitieux.

La performance est au cœur de notre entreprise. Depuis sa création, nous nous sommes engagés à fournir des solutions d'éclairage qui dépassent les attentes. Chaque appareil que nous proposons est conçu pour offrir des performances optimales, garantissant des résultats fiables et durables pour tous les projets d'éclairage. Grâce à cette approche, nous sommes devenus un partenaire de confiance, capable de répondre aux exigences les plus élevées du marché.





/ NOS ÉTUDES D'ÉCLAIREMENT

Chez LEF Éclairage, nous réalisons des études d'éclairage précises et adaptées aux environnements les plus exigeants, afin de garantir une mise en lumière optimale et conforme aux normes en vigueur. Notre expertise couvre trois domaines majeurs : le ferroviaire, le militaire et le tertiaire, chacun nécessitant une approche technique rigoureuse et des solutions d'éclairage sur mesure.

Dans le secteur ferroviaire, nous analysons les besoins spécifiques des quais, tunnels, voies et zones techniques afin d'assurer une visibilité parfaite et une sécurité maximale pour les usagers comme pour les opérateurs. Nos études prennent en compte les contraintes propres aux gares et infrastructures, tout en intégrant les évolutions technologiques et les exigences d'efficacité énergétique.

Dans le domaine militaire, nous concevons des schémas lumineux répondant à des standards de robustesse, de discrétion et de performance élevés. Ces environnements sensibles nécessitent des calculs précis, capables de s'adapter à des conditions extrêmes tout en garantissant fiabilité, durabilité et contrôle parfait du flux lumineux.

Pour le secteur tertiaire, nous accompagnons les entreprises avec des études orientées vers le confort visuel, la performance énergétique et la valorisation des espaces. Bureaux, entrepôts, parkings ou zones logistiques : chaque projet est étudié en détail afin de proposer un éclairage efficace, durable et cohérent avec l'usage réel des lieux.

Notre vision est d'offrir des solutions d'éclairage optimisées, capables d'évoluer avec les besoins des utilisateurs comme avec les avancées technologiques. Grâce à nos analyses pointues et à notre maîtrise des normes, nous contribuons à créer des environnements sûrs, performants et économes en énergie.

Chez LEF Éclairage, les études d'éclairage ne sont pas une simple étape technique : elles sont le fondement de projets lumineux durables et adaptés aux enjeux de chaque secteur que nous accompagnons.



CO-BR : Un luminaire de rue conçu pour allier résistance et performance photométrique, répondant aux exigences des environnements extérieurs tout en assurant une visibilité optimale et durable.

CARACTÉRISTIQUES


- Efficacité jusqu'à 140 lm/W.
- Flux jusqu'à 12 694 lumens.
- Puissance jusqu'à 90 Watts.
- Distribution asymétrique frontale 30° - latérale 60°.
- Vasque en verre
- ON/OFF ou DALI-2.
- Connecteurs rapides.
- Indice de protection : IP66.
- Résistance jusqu'à 20 joules.




AIX : Un module d'éclairage compact conçu pour s'intégrer directement dans les rambardes, assurant un balisage précis et sécurisé des escaliers et passerelles.


CARACTÉRISTIQUES

- Puissance jusqu'à 9 Watts.
- Distribution asymétrique
- Vasque en polycarbonate
- ON/OFF ou DALI-2.
- Connecteurs rapides.
- Indice de protection : IP65.
- Résistance jusqu'à 20 joules.





/ GARE D'ALÈS





Bd Renard Benoît  **Sortie**
Exit • Salida



P



/ CO-VE




CO-VE : Applique tubulaire anti-vandale, spécialement conçue pour les passages souterrains, alliant résistance et performance photométrique pour une visibilité optimale.

CARACTÉRISTIQUES

- Efficacité jusqu'à 99 lm/W.
- Flux jusqu'à 6 976 lumens.
- Puissance jusqu'à 70 Watts.
- Distribution large, moyenne, concentrée.
- Vasque en polycarbonate
- ON/OFF ou DALI-2.
- Connecteurs rapides.
- Indice de protection : IP65.
- Résistance jusqu'à 120 joules.




/ GARE DE SERMAISE





/ CO-TR




CARACTÉRISTIQUES

CO-TR : Luminaire tubulaire anti-vandale alliant résistance et performance photométrique pour une visibilité optimale en environnements exigeants.

- Efficacité jusqu'à 136 lm/W.
- Flux jusqu'à 9 515 lumens.
- Puissance jusqu'à 70 Watts.
- Distribution large, moyenne, concentrée.
- Vasque en polycarbonate
- ON/OFF ou DALI-2.
- Connecteurs rapides.
- Indice de protection : IP68.
- Résistance jusqu'à 60 joules.



/ GARE DE L'AÉROPORT CHARLES DE GAULLE







/ PORTO




CARACTÉRISTIQUES

PORTO : Un projecteur conçu pour combiner robustesse et performance photométrique, répondant aux besoins des environnements extérieurs tout en garantissant une illumination précise et durable.

- Efficacité jusqu'à 170 lm/W.
- Flux jusqu'à 122 091 lumens.
- Puissance jusqu'à 900 Watts.
- Distribution large, moyenne, concentrée et asymétrique.
- Vasque en polycarbonate
- ON/OFF ou DALI-2.
- Connecteurs rapides.
- Indice de protection : IP66.
- Résistance jusqu'à 20 joules.




/ PARC D'ACTIVITÉ CALVADOS







/ AURORA




CARACTÉRISTIQUES

AURORA : Un linéaire conçu pour allier robustesse et performance photométrique, répondant aux exigences des environnements extérieurs tout en assurant une illumination précise et durable.

- Efficacité jusqu'à 117 lm/W.
- Flux jusqu'à 7 037 lumens.
- Puissance jusqu'à 60 Watts.
- Distribution large, moyenne, concentrée et asymétrique.
- Vasque en polycarbonate
- ON/OFF ou DALI-2.
- Connecteurs rapides.
- Indice de protection : IP54.
- Résistance jusqu'à 5 joules.



/ AURORA DUO




CARACTÉRISTIQUES

AURORA DUO : Un linéaire conçu pour allier robustesse et performance photométrique, répondant aux exigences des environnements extérieurs tout en assurant une illumination précise et durable.

- Efficacité jusqu'à 117 lm/W.
- Flux jusqu'à 14 085 lumens.
- Puissance jusqu'à 120 Watts.
- Distribution large, moyenne, concentrée et asymétrique.
- Vasque en polycarbonate
- ON/OFF ou DALI-2.
- Connecteurs rapides.
- Indice de protection : IP54.
- Résistance jusqu'à 5 joules.




/ CONCESSIONNAIRE BYD









CARACTÉRISTIQUES

OCEANO : un luminaire industriel conçu pour allier résistance et légèreté, répondant aux besoins des environnements professionnels tout en offrant une performance fiable et durable.

- Efficacité jusqu'à 163 lm/W.
- Flux jusqu'à 39 322 lumens.
- Puissance jusqu'à 240 Watts.
- Distribution large, moyenne et concentrée.
- Vasque en polycarbonate
- UGR <22.
- ON/OFF ou DALI-2.
- Connecteurs rapides.
- Indice de protection : IP66.
- Résistance jusqu'à 20 joules.






/ GARAGE SIXT



/ OCTOGONE FIGHT CLUB













Crédits Il est formellement interdit d'utiliser les textes, les images, les dessins et tout le contenu du présent catalogue général, de modifier ou de reproduire des images et des textes entièrement ou en partie sans l'autorisation expresse de LEF Éclairage. Les éventuels noms de sociétés, de produits et de marques enregistrées figurant dans le matériel illustré dans cette documentation sont la propriété des sociétés titulaires respectives.

CO-BR

Assure une
performance fiable
365 jours par an.



FR



LEF Eclairage

Alexis Le Flem
gerant

📞 0615560034

🌐 lef-eclairage.com

📍 4 impasse Louis Lumière, 76700 Har



LEF Éclairage
4 impasse Louis Lumière, 76700 Harfleur, France
N° SIRET : 93113364900018 - N° TVA FR03931133649
Capital social : 12 000 euros
RCS N°931 133 649 LE HAVRE
www.lef-eclairage.com
contact@lef-eclairage.com
+33 9 87 33 05 38
+33 6 15 56 00 34
+33 7 84 26 62 44